Vitalwerte Hund

Herzfrequenz/Puls

- Puls an der Beinschlagader messen. (Innenschenkel, beidseitig möglich)
- Hund sollte entspannt sein.
- 15 Sekunden lang Puls mitzählen, das Ergebnis x4 rechnen.
- Ergebnis: Anzahl der Herzschläge pro Minute
 - o Großer Hund: 80 100 Herzschläge
 - Kleiner Hund 100 120 Herzschläge
 - O Welpen: Bis 210 Herzschläge pro Minute

Abweichung können entstehen durch Erregung, Sport, Alter, Temperatur, Herz-/Lungenerkrankungen etc. Habt Ihr keine plausible Erklärung für Abweichungen, sucht bitte einen Tierarzt auf!

Atemfrequenz

- Visuell prüfen, ob sich der Brustkorb hebt und senkt
- Wenn nicht erkennbar, Handfläche vorsichtig auf den Brustkorb legen.
- Wenn nicht zu fühlen, angefeuchtete Hand vor die Nase des Hundes halten.
- 1 Minute lang die Atemzüge mitzählen. (Achtung! Hecheln ist keine Atmung)
 - Atemfrequenz beim Hund 10 30 Atemzüge pro Minute.

Abweichung: Sollte die Atemfrequenz, ohne plausiblen Grund, erhöht oder verlangsamt sein sucht bitte einen Tierarzt auf. Unbedingt solltet Ihr einen Tierarzt aufsuchen wenn die Atmung angestrengt, zu meist oberflächlich ist, oder Geräusche macht. Beobachtet euren Hund immer sehr genau!

Temperatur

- Messung erfolgt im After.
- Körpertemperatur kann je nach Größe und Alter ein wenig variieren.
- Normale Körpertemperatur eines Hundes liegt zwischen 38°C 39°C.
- Bei Welpen liegt die Temperatur oft ein wenig höher bis zu 39,5°C. Wenn der Welpe ansonsten Fit und aufgeweckt ist und auch sonst keine Krankheitsanzeichen aufweist ist das völlig okay.

Übersicht:

<i>37,5℃</i>	<i>38</i> ° -	<i>39°</i> - 40℃	40°-	Ab 41,1°C	Ab 42℃
	<i>39℃</i>		41°C		
Unterkühlung	Normal	Fieber	Hohes	Lebensgefahr	Akute
		Sport	Fieber		Lebensgefahr
		Aufregung			

Schleimhäute

- Die gesunde Maulschleimhaut ist rosa, glänzend und feucht.
- Dunkle Stellen sind Pigmentflecken und völlig ungefährlich.

Kapilare Rückfüllzeit

- Mit dem Finger kurz in die Schleimhaut/ Zahnfleisch drücken (Blut wird aus den Kapilaren gedrückt und die Stelle wird hell)
- Finger wegnehmen, nach 1-2 Sekunden sollte der Fleck wieder die selbe Farbe haben wie die Umgebung
 - Bei Abweichungen SOFORT DEN TIERARZT aufsuchen! (Es könnte eine Lebensbedrohliche Ursache vorliegen)
 - o Blass: Blutarmut, Kreislaufschwäche, Schock
 - O Dunkelrot: Fieber, evtl. Infektionskrankheit, Blutvergiftung
 - o Bläulich: Sauerstoffmangel
 - o Gelblich: Leber-/Gallenprobleme, Bluterkrankung, Infektionskrankheit
 - o Trocken/Klebrig: Flüssigkeitsverlust

Beobachtet Eure Hunde immer genau und überprüft den Gesundheitszustand eurer Fellnase regelmäßig

Flüssigkeitshaushalt prüfen

- Haut im Schulter-Nackenbereich zu einer Falte hochziehen.
- Falte loslassen, sie sollte sich sofort zurückbilden, dann ist der Flüssigkeitshaushalt bei eurem Hund in Ordnung
- Legt sich die Falte etwas langsamer, bitte darauf achten das der Hund viel trinkt und auch in Zukunft ausreichend trinkt..
- Bleibt die Falte stehen, oder bildet sie sich sehr langsam zurück, bitte vom Tierarzt beraten lassen, evtl braucht der Hundeine Infusion.

Schock-Symptome

Die nachfolgenden Schock-Symptome können einzeln oder in Kombination auftreten und verschieden stark ausgeprägt sein.

- Der Hund macht einen geschwächten und apathischen Eindruck.
- TaumeInder Gang, Unsichere Bewegungen oder sogar Zusammenbruch
- Pfoten Ohren und Schwanzspitze sind kühl, als würden sie nicht durchblutet werden. Hund könnte zittern, als wäre Ihm kalt!
- Schleimhäute sind blass, die Kapilare Rückfüllzeit ist verlangsamt.

Bei Verdacht auf einen Schock - SOFORT DEN TIERARZT aufsuchen!!! Lebensgefahr!!!